

## ГОЛЬФ-КАРЫ И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

### American Custom Golf Cars, Inc.

[www.californiaroadster.com](http://www.californiaroadster.com)

Оборудование	Модель	Напряжение	Комплект АКБ	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
		В	шт.		U.S. Battery
Электромобиль	California Roadster	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	California Roadster Limo	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Hummer H3	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Hummer H3 Limo	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2

### Columbia Parcar/Seats Inc.

<http://www.parcar.com>

Оборудование	Модель	Напряжение	Комплект АКБ	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
		В	шт.		U.S. Battery
Гольф-кар	Eagle P4E XP Plus	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Eagle P4E-PM	36	6	GC2	US 2200 XC2
Электротележка	Stockchaser IR-11	24	4	GC2	US 2200 XC2
	0	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC3-30	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC3-40	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC3-50	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC3-21XB	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC3-30XB	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC3-40XB	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC3-50XB	36	6	GC2	US 2200 XC2
	BC4-18	48	8	GC2	US 2200 XC2
	BC4-25	48	8	GC2	US 2200 XC2
	BC4-35	48	8	GC2	US 2200 XC2
	BC4-45	48	8	GC2	US 2200 XC2
	BC4-18XB	48	8	GC2	US 2200 XC2
	BC4-25XB	48	8	GC2	US 2200 XC2
	BC4-35XB	48	8	GC2	US 2200 XC2
	BC4-45XB	48	8	GC2	US 2200 XC2
Электромобиль	ZEV Commuter	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Chariot CR-10	12	2	GC2	US 2200 XC2
	Expediter EX21-T	24	4	GC2	US 2200 XC2
	Expediter EX21-F	24	4	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle C6E	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Tram C10E	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Tram C10E	48	8	GC2	US 2200 XC2
Электрогрузовик	Cargo Express	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Utilitruck EU4	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Utilitruck EU2400XB	48	8	GC2	US 2200 XC2

### Club Car Inc.

<http://www.clubcar.com>

Оборудование	Модель	Напряжение	Комплект АКБ	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
		В	шт.		U.S. Battery
Гольф-кар	DS	48	6, 4	GC8, N/A	US 12V XC2
	Precedent	48	4	N/A	US 8V GC2 XC2
	Precedent professional	48	4	N/A	US 8V GC2 XC2
	Precedent Champion	48	4	N/A	US 8V GC2 XC2
Многофункциональный грузовик	Carryall Turf 1	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Carryall Turf 2	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Carryall Turf 6	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
Электромобиль	Villager 4	48	4	N/A	US 12V XC2
	Villager 6	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Villager 8	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	TransPorter 4	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	TransPorter 6	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
Многофункциональный грузовик	Carryall 1	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Carryall 2	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Carryall 6	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2

### Cruise Car, Inc.

[www.cruiseincar.com](http://www.cruiseincar.com)

Оборудование	Модель	Напряжение	Комплект АКБ	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
		В	шт.		U.S. Battery
Электромобиль	2024/2024 S	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	2041/2041 S	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	2044	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	2061	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	6022	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	6041/6041 S	36	6	GC2	US 2200 XC2
	6042/6042 S	36	6	GC2	US 2200 XC2

	6062/6062 S	36	6	GC2	US 2200 XC2
--	-------------	----	---	-----	-------------

## E-Z-GO

<http://www.ezgo.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Гольф-кар	TXT	36	6	GC2	US 2200 XC2
	TXT Freedom SE	36	6	GC2	US 2200 XC2
	TXT Freedom LE	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Eagle SGC	24	4	GC2	US 2200 XC2
	RXV	48	4	N/A	US 12V XC2
Многофункциональный грузовик	RXV	48	4	N/A	US 12V XC2
	800E	36	6	GC2	US 2200 XC2
	1000E	48	8	GC2	US 2200 XC2
Пассажирский электромобиль	Shuttle TXT 2+2	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle TXT4	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle TXT6	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 952E	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 952E	36	6	GC2H	US 145 XC2
	Shuttle 952E	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 952E	48	8	GC2H	US 145 XC2
	Shuttle 954E	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 954E	36	6	GC2H	US 145 XC2
	Shuttle 954E	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 954E	48	8	GC2H	US 145 XC2
	Shuttle 955E	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 955E	48	8	GC2H	US 145 XC2
	Shuttle 956E	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 956E	48	8	GC2H	US 145 XC2
	Shuttle 957E	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Shuttle 957E	48	8	GC2H	US 145 XC2
Электрогрузовик	Industrial 640	24	4	GC2	US 2200 XC2
	Industrial 640	24	4	GC2H	US 145 XC2
	Industrial 800E	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Industrial 800E	36	6	GC2	US 125 XC2
	Industrial 800E	36	6	GC2H	US 145 XC2
	Industrial 835	24	4	GC2	US 2200 XC2
	Industrial 875PE	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Industrial 875PE	36	6	GC2H	US 145 XC2
	Industrial 875E	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Industrial 875E	36	6	GC2H	US 145 XC2
	Industrial 875E	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Industrial 875E	48	8	GC2H	US 145 XC2
	Industrial 881E	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Industrial 881E	48	8	GC2H	US 145 XC2
	875AE Ambulance	48	8	GC2	US 2200 XC2
875AE Ambulance	48	8	GC2H	US 145 XC2	

## Emerald Electric Vehicle Corp.

[www.sunrisegroup-hk.com](http://www.sunrisegroup-hk.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Гольф-кар	EVG222 - Golf	48	8	GC8	US 8V GC2 XC2
	EVG422 - Golf	48	8	GC8	US 8V GC2 XC2
Пассажирский электромобиль	EVP-630 - Pass.	48	8	GC8	US 8V GC2 XC2
	EVP830 - Pass.	48	8	GC8	US 8V GC2 XC2
	EVP1238 - Pass.	72	6	N/A	US 12V XC2
Электрогрузовик	EVT223 - Truck	48	8	GC8	US 8V GC2 XC2
Электромобиль	NEV228 - NEV	48	8	GC8	US 8V GC2 XC2
	NEV231 - NEV	48	8	GC8	US 8V GC2 XC2

## Fairplay Electric Cars

[www.fairplayelectriccars.com](http://www.fairplayelectriccars.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Электромобиль	ZX Fleet	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	ZX 4.0	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	ZX 5.5	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2

## Global Electric Motorcars

<http://www.gemcar.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Многофункциональный грузовик	e2	72	6	30H	US 31 DCXC
	e4	72	6	30H	US 31 DCXC
	eS	72	6	30H	US 31 DCXC
	eL	72	6	30H	US 31 DCXC

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Электромобиль	JHG48-2	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	JHG36-2	36	4	GC8	US 8V GC2 XC2
	JHG48-22	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	JHG36V-22	36	4	GC8	US 8V GC2 XC2
	JHG48-4	48	8	GC2	US 2200 XC2
Электрогрузовик	JHU48-02 Utility	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	STAR-48U-2	48	8	GC2	US 2200 XC2
Электромобиль	STAR48 or 36-2	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	STAR48 or 36-4SF	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	STAR48-4L	48	8	GC2	US 2200 XC2
	STAR 48-6SF	48	8	GC2	US 2200 XC2
	STAR 48-6L	48	8	GC2	US 2200 XC2
	STAR-48L-22F	48	8	GC2	US 2200 XC2
	STAR-B48-2	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	STAR-B48-4 or 6	48	8	GC2	US 2200 XC2
STAR-B48-8	48	8	GC2	US 2200 XC2	

**John Deere**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Электрогрузовик	E-Gator	48	8	GC2	US 2200 XC2
	E-Gator	48	8	GC2H	US 145 XC2

**Kool Kartz, Inc.**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Электромобиль	Hummer H2	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Hummer H1	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Buick Lucerne	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2

**Melex Golf Cars**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Электромобиль	625	48V	6	GC8	US 8V GC2 XC2

**Sport Electric Vehicle**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Электромобиль	Boyd Coddington Estate	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Escalade	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Smoothster	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	BerlineLS	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	BerlineLSV	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Escalade EVS	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2

**Streetrod Productions, Inc.**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Электромобиль	Streetrod Electric	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Streetrod Elec./4-Pass.	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Streetrod Elec./6-Pass.	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	StreetrodI Elec./8-Pass.	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2
	Streetrod Beverage	48	6	GC8	US 8V GC2 XC2

**Taylor Dunn**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
	Model B 2-48	36	6	GC2	US 2200 XC2
	Model B 2-48	36	6	GC2H	US 145 XC2
	Model B 2-48	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Model B 2-48	48	8	GC2H	US 145 XC2

Электротележка	Burdenmaster B2-10	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	Burdenmaster B2-10	36	6	GC2H	US 145 XC2	
	Loadmaster B1-50	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	Loadmaster B1-50	36	6	GC2H	US 145 XC2	
	Stockchaser SC1-59	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	Stockchaser SC1-59	24	4	GC2H	US 145 XC2	
	Carrymaster B-125	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	MX-600	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	SC-090 24V	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	SC-100 24V	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	SC-100 36V	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	SC-100 48V	24	8	GC2	US 2200 XC2	
	C-433	48	4	GC2	US 2200 XC2	
	SC-175	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	C-432	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-150	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	MX-1600	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-210EE	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	C-415	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-238	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-210GT	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-248 36V GT	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-248 48V GT	48	8	GC2	US 2200 XC2	
	B-254 36V GT	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-254 48V GT	48	8	GC2H	US 145 XC2	
	Электромобиль	Stepsave SS5-36	24	4	GC2	US 2200 XC2
		Stepsave SS5-36	24	4	GC2H	US 145 XC2
		E-Tram BT2-80	36	6	GC2	US 2200 XC2
E-Tram BT2-80		36	6	GC2H	US 145 XC2	
E-Tram BT2-80		48	8	GC2	US 2200 XC2	
E-Tram BT2-80		48	8	GC2H	US 145 XC2	
Roadmaster R3-80		36	6	GC2	US 2200 XC2	
Roadmaster R3-80		48	8	GC2	US 2200 XC2	
Aristocrat		36	6	GC2	US 2200 XC2	
Aristocrat		36	6	GC2H	US 145 XC2	
Tourmaster B-100		36	6	GC2	US 2200 XC2	
B-050		36	6	GC2	US 2200 XC2	
B-150		36	6	GC2	US 2200 XC2	
SS-534		24	4	GC2	US 2200 XC2	
Электромобиль	SS-536	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	SS-546	24	4	GC2	US 2200 XC2	
	B-2101 AMB GT	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	B-100	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	FT-240	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	R-380 36V	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	R-380 36V GT	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	R-380 48V	48	8	GC2	US 2200 XC2	
	R-380 48V GT	48	8	GC2	US 2200 XC2	
	FT-280	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	BT-280 36V GT	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	BT-280 48V GT	48	6	GC2H	US 145 XC2	
	BT-248 36V GT	36	6	GC2	US 2200 XC2	
	BT-248 48V GT	48	8	GC2H	US 145 XC2	
Электрогрузовик	Electruck ET-150-72	72	12	GC2H	US 145 XC2	
	Taylortruck T-48	48	8	GC2H	US 145 XC2	
	Taylortruck T-48	72	12	GC2H	US 145 XC2	
	ET3000	48	8	901	US 250	
Expedito MX600	24	4	GC2	US 2200 XC2		

### The Toro Company

<http://www.toro.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Электрогрузовик	e2050 Workman	48	8	GC2	US 2200 XC2
	e2065 Workman	48	8	GC2	US 145 XC2

### Western Golf Car Mfg.

[www.westerngolfcar.com](http://www.westerngolfcar.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Электромобиль	Model 100 (4-Passenger)	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Elegante (4-Passenger)	48	8	GC2	US 2200 XC2
	Elegante II	48	8	GC2	US 2200 XC2
	300 LST	42	7	GC8	US 8V GC2 XC2
	Model 400	42	7	GC8	US 8V GC2 XC2

### Yamaha Golf-Car Company

[www.yamahagolfcar.com](http://www.yamahagolfcar.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Гольфкар	G-MAX 48V	48	4	N/A	US 12V XC2
	G-MAX 4-Passenger	48	4	N/A	US 12V XC2

	G-MAX Utility	48	4	N/A	US 12V XC2
	PTV 48V	48	4	N/A	US 12V XC2

## ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Ballymore Company Inc.

[www.ballymore.com](http://www.ballymore.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Ножничные подъемники	HW1-7	12	2	GC2	US 2200XC2
	HW1-10	12	2	GC2	US 2200XC2
	HW2-13	12	2	GC2	US 2200XC2
	HW2-16	12	2	GC2	US 2200XC2
	HW3-19	12	2	GC2	US 2200XC2
	HW3-22	12	2	GC2	US 2200XC2
	HW4-24	12	2	GC2	US 2200XC2
	HW4-27	12	2	GC2	US 2200XC2
	PS-10	12	2	GC2	US 2200XC2
PS-11	12	2	GC2	US 2200XC2	

### Bil-jax Inc. Workforce Aerial (входит в Haulotte Group)

[www.biljax.com](http://www.biljax.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Телескопические подъемники	XLT-CAT-15(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-CAT-19(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-CAT-23(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-1001-(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-1601E-(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-1651(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-1951-(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-2400 (DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-2451(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
Телескопический подъемник-комплектовщик заказов	XLT-2900-(DC)	12	2	GC2H	US 145XC2
Комплектовщик заказов	XLT-1071-(DC)	12	1	27	US 27 DCXC
	XLT-1571-(DC)	12	1	27	US 27 DCXC

### Cotterman Company

[www.cotterman.com](http://www.cotterman.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Подъемная платформа	ML176BH DC	12	1	27	US 27 DCXC
	ML256BH DC	12	1	27	US 27 DCXC

### Haulotte Group

<http://www.haulotte.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Мачтовый подъемник	Star 6	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06 160
	Star 8	24	4	GC2	US 125XC2	GF 06 160
	Star 10	24	4	GC2	US 125XC2	GF 06 160
Коленчатый подъемник	HA 15 IP	48	8	903	L16	N/A
	HA 12 IP	48	8	903	L16	N/A
	HA 12 CJ	48	8	903	L16	N/A
Ножничный подъемник	Optimum 6	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06 160
	Optimum 8	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06 160
	Compact 8	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06 160
	Compact 8W	24	4	902	US 305	GF 06 240
	Compact 10	24	4	GC2	US 125XC2	GF 06 160
	Compact 10 RTE	24	4	902	US 305	GF 06 240
	Compact 10N	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06 160
	Compact 12	24	4	GC2	US 125XC2	GF 06 160
	Compact 12 RTE	24	4	902	US 305	GF 06 240
Compact 14	24	4	902	US 305	GF 06 240	

## Genie Industries (входит в Terex Corporation)

<http://www.genielift.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Коленчатый подъемник	Z-20/8	48	8	901	US 250
	Z-20/8N	48	8	901	US 250
	Z-25/8	48	8	901	US 250
	Z-30/20	48	8	903	L16
	Z30/20N	48	8	903	L16
	Z30/20NRJ	48	8	903	L16
	Z-34/22	48	8	901	US 250
	Z34/22N	48	8	902	US 305
	Z34/22 DC	48	8	902	US 305
	Z34/22 BE	48	8	902	US 305
	Z-45/22	48	8	901	US 250
	Z-45/22 DC	48	8	901	US 250
	Z-45/25	48	8	902	US 305
	Z-45/25J DC	48	8	902	US 305
Z45/25J BE	48	8	902	US 305	
Мобильный подъемник	GR-8	24	4	GC2	US 2200XC2
	GR-12	24	4	GC2	US 2200XC2
	GR-15	24	4	GC2	US 2200XC2
	GR-16	24	4	GC2	US 2200XC2
	GR-20	24	4	GC2	US 2200XC2
Ножничный подъемник	GS-1530	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-1930	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-2032	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-2632	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-2046	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-2646	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-3246	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-2668DC	48	8	903	L16
	GS-3268DC	48	8	903	L16
	GS-3232	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-2	24	4	GC2	US 2200XC2
	GS-2668RT	48	8	GC2	US 2200XC2
GS-3268RT	48	8	GC2	US 2200XC2	
Подъемник трейлерного типа	TMZ-34/19	24	4	GC2	US 2200XC2
	TZ-34/20	24	4	GC2	US 2200XC2
	TMZ-50/30	24	4	GC2	US 2200XC2
	TZ-50	24	4	GC2	US 2200XC2

## Grove Manlift

<http://www.manitowoccranes.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Коленчатый подъемник	AMA36E	48	8	903	L16
	AMZ36E	48	8	903	L16
	AMZ46E	48	8	903	L16
	Z46NE	48	8	903	L16
	AMZ51E	48	8	903	L16
	AMZ39NE	48	8	903	L16
Ножничный подъемник	SM2232E	24	4	GC2	US 2200XC2
	SM2532	24	4	GC2	US 2200XC2
	SM2632E	24	4	GC2	US 2200XC2
	SM2646E	24	4	GC2	US 2200XC2
	SM3160E	24	4	GC2	US 2200XC2
	SM3184E	48	8	903	L16
	SM3884E	48	8	903	L16
	SM4688E	48	8	903	L16

## JLG Industries Inc. (входит в Oshkosh Corporation Company)

[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Коленчатый подъемник	30e	48	8	GC2H	US 145XC2
	35e	48	8	902	US 305
	n35e	48	8	902	US 305
	40e	48	8	903	L16
	n40e	48	8	903	L16
	45e	48	8	903	L16
Персональный подъемник	10VP	24	2	27	US 27 DCXC
	15VP	24	2	27	US 27 DCXC
	20VP	24	2	27	US 27 DCXC
Ножничный подъемник	1532E	24	4	GC2	US 2200XC2
	1932E	24	4	GC2	US 2200XC2
	2033E	24	4	GC2	US 2200XC2
	2046E	24	4	GC2	US 2200XC2
	2646E	24	4	GC2	US 2200XC2
	2685E	24	4	GC2	US 2200XC2
	1230ES	24	4	GC2	US 2200XC2
	4069LE	48	8	903	L16
	3369LE	48	8	903	L16
	3246ES	24	4	GC2	US 2200XC2

	2630ES	24	4	GC2	US 2200XC2
	2030ES	24	4	GC2	US 2200XC2
	3369 electric	48	8	GC2H	US 145XC2
	3969 electric	48	8	GC2H	US 145XC2
	3370 electric	48	8	901	US 250
	3969 electric	48	8	901	US 250

### Lift-A-Loft Corp.

[www.liftaloft.com](http://www.liftaloft.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Ножничный подъемник	SPN16-10	24	4	GC2	US 2200XC2
	SPN20-7.5	24	4	GC2	US 2200XC2
	SPW19-15	24	4	GC2	US 2200XC2
	SPW24-7.5	24	4	GC2	US 2200XC2
Персональный подъемник	AMR 40-18	48	8	902	US 305
	AMR 40-20	48	8	902	US 305
	AMR 40-22	48	8	902	US 305
	NLI	12	2	GC2	US 2200XC2
	AMV36-20	24	4	901	US 250
	AMV36-20	24	4	GC2H	US 145XC2
	AMV36-24	24	4	901	US 250
	AMV36-24	24	4	GC2H	US 145XC2

### Manitou Group

[www.ru.manitou.com](http://www.ru.manitou.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Ножничный подъемник	MANIACCESS 78 XE MANIACCESS 81 XE	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06 160
	MANIACCESS 80 XEL MANIACCESS 100 XEL MANIACCESS 120 XEL	24	4	902	US 305	GF 06 240

### Mayville Engineering Company (MEC)

<http://www.mecinc.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Персональный подъемник	Handy Herman	12	1	27	US 27 DCXC
Ножничный подъемник	1532ES	24	4	GC2	US 2200XC2
	1932ES	24	4	GC2	US 2200XC2
	2033ES	24	4	GC2	US 2200XC2
	2548HT	24	2	GC2	US 2200XC2
	3068ES	48	8	GC2	US 2200XC2
	Hite-Master	48	8	GC2	US 2200XC2
	Quadrex- E Model	48	4	27	US 27 DCXC

### Niftylift Inc.

[www.niftylift.com](http://www.niftylift.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Телескопические подъемники	SP 26	24	4	GC2	US 2200XC2
	SD50	24	4	GC2H	US 145XC2
	SP33	24	4	GC2H	US 145XC2
	SP54N	24	4	903	L16
	TM34T	12	2	GC2H	US 145XC2
	TM50	24	4	GC2H	US 145XC2
	TM24	12	2	GC2	US 2200XC2
Подъемник трейлерного типа	TM33	12	2	GC2	US 2200XC2
Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой	Alleycat	24	4	903	L16

### Skyjack Inc. (входит в Linamar Corporation)

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой	SJLB	48	8	902	US 305
	SJKB	48	8	902	US 305
Коленчатый подъемник	SJKB-33N	48	8	902	US 305
Персональный подъемник	SJPI	12	1	27	US 27 DCXC
	SJPM	12	1	27	US 27 DCXC
	SJPX	12	1	27	US 27 DCXC
Ножничный подъемник	SJIII	24	4	GC2	US 2200XC2

## Snorkel International (новое имя UpRight)

<http://www.snorkellift.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Коленчатый подъемник	ATB33	48	8	903	L16
	M2032J	24	4	903	L16
	AB38N	48	8	GC2	US 2200XC2
	AB38W	48	8	GC2	US 2200XC2
	M2639J	24	4	903	L16
Телескопический подъемник	ATB38	48	8	903	L16
	ATB46e	48	8	903	L16
	UNO 33E	48	8	GC2	US 2200XC2
	UNO41E	48	8	GC2	US 2200XC2
Ножничный подъемник	S1930	24	4	GC2	US 2200XC2
	S2033	24	4	GC2	US 2200XC2
	S2545	24	4	GC2	US 2200XC2
	SL 15	24	4	GC2	US 2200XC2
	SL 19	24	4	GC2	US 2200XC2
	SL 20	24	4	GC2	US 2200XC2
	SL 26	24	4	GC2	US 2200XC2
	S2633	48	4	GC2	US 2200XC2
	S2646	24	4	GC2	US 125XC2
	S3246	24	4	GC2	US 125XC2
	SLH 2580	24	4	GC2	US 2200XC2
	SLH 3280	24	4	GC2	US 2200XC2
	SLH 4090	24	4	GC2	US 2200XC2
	SLH 4091	24	4	GC2	US 2200XC2

## Terex Corp.

[www.terex.com](http://www.terex.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой	2034	24	4	GC2	US 2200XC2
	2548	48	8	GC2	US 2200XC2
	32/21E	48	8	GC2	US 2200XC2
	32/21N	48	8	GC2	US 2200XC2
	41/24E	48	8	GC2	US 2200XC2
	41/24N	48	8	GC2	US 2200XC2
	TA30N	48	8	903	L16
	TA33	24	4	GC2	US 2200XC2
	TA34	24	4	GC2	US 2200XC2
	TA40	24	4	GC2	US 2200XC2
	TA50E	24	4	GC2	US 2200XC2
	TS19	24	4	901	US 250
	TS20	24	4	901	US 250
	TS20W	24	4	901	US 250
	TS26	24	4	901	US 250
	TS26W	24	4	901	US 250
	TS30	24	4	901	US 250
Ножничный подъемник	X-14	24	4	GC2	US 2200XC2
	X-2032	24	4	GC2	US 2200XC2

## Time International Company (Condor, Versalift)

[www.timemfg.com](http://www.timemfg.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой	A28	48	8	GC2	US 2200XC2
	A32J	48	8	GC2	US 2200XC2
	A38	48	8	GC2	US 2200XC2
	A39	48	8	GC2H	US 145XC2
	A40	48	4	901	US 250
	A41E	72	6	903	L16
	A42J	48	6	GC2	US 2200XC2
Ножничный подъемник	2633	24	6	GC2H	US 145XC2
	V1433	24	6	GC2	US 2200XC2
	V1433XL	24	6	GC2	US 2200XC2
	V1833	24	6	GC2	US 2200XC2
	V1833XL	24	6	GC2	US 2200XC2
	V1932	24	6	GC2	US 2200XC2
	V	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2033	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2033XL	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2048	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2048XL	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2053	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2648	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2648XL	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2653	24	6	GC2	US 2200XC2
	V2653XL	24	6	GC2	US 2200XC2
	V3287E	72	6	903	L16
V4287E	72	6	903	L16	

## Upright

<http://www.upright.com>



Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Коленчатый подъемник	SL20	24	4	GC2	US 2200XC2
	SL26N	24	4	GC2	US 2200XC2
	SL30N	24	4	GC2	US 2200XC2
Ножничный подъемник	MX15	24	4	GC2	US 1800XC2
	MX19	24	4	GC2	US 1800XC2
	X26 Ultra-N	24	4	GC2	US 125XC2
	X20	24	4	GC2	US 1800XC2
	X20N	24	4	GC2	US 2200XC2
	X20W	24	4	GC2	US 2200XC2
	X26	24	4	GC2	US 1800XC2
	X26N	24	4	GC2	US 2200XC2
	X26 Ultra-N	24	4	GC2	US 2200XC2
	X31	24	4	GC2	US 1800XC2
	X32	24	4	GC2	US 1800XC2
	XRT27E	48	8	GC2	US 1800XC2
	XRT33E	48	8	GC2	US 1800XC2
Коленчатый подъемник	SL20	24	4	GC2	US 1800XC2
Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой	MB20N	24	4	903	L16
	MB20	24	4	903	L16
	MB26	24	4	903	L16
	AB38	48	8	GC2	US 1800XC2
	AB38 Lite	48	8	GC2	US 1800XC2
	AB38N	48	8	903	L16
	AB46	48	8	903	L16
	AB46 Bi Energy	48	8	903	L16
	AB38N	48	8	GC2	US 2200XC2
	AB38W	48	8	GC2	US 2200XC2
	AB46	48	8	903	L16
	SP37	24	4	GC2	US 2200XC2
	Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой трейлерного типа	TL33	24	4	GC2
TL38		24	4	GC2	US 1800XC2
TL37		24	4	GC2	US 125XC2
TL49K		24	4	GC2	US 125XC2
TL49		24	4	GC2	US 1800XC2
Персональный подъемник	UL20	12	1	27	US 27 DCXC
	UL25	12	1	27	US 27 DCXC
	UL32	12	1	27	US 27 DCXC
	UL40	12	1	27	US 27 DCXC
	UL48	12	1	27	US 27 DCXC
Телескопический 360-град подъемник	TM12	24	4	GC2	US 2200XC2

## Zefer

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Ножничный подъемник	ZLS-15HC	36	6	GC2	US 2200XC2
	ZLS-15n	36	6	GC2	US 2200XC2
	ZLS-19n	36	6	GC2	US 2200XC2
	ZLS-20n	36	6	GC2	US 2200XC2
	ZLS-26n	36	6	GC2	US 2200XC2
	ZLS-32	48	8	GC2H	US 145XC2

## ПОЛУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

### American-Lincoln (входит в Nilfisk-Advance Group)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Поломоечная машина	721B	24	4	901	US 250
	726BP	24	4	901	US 250
	730BP	24	4	903	L16
	SR5730	36	6	902 903	US 305,L16
Подметальная машина	201B	12	2	27	US 27 DCXC
	300B	12	2	27	US 27 DCXC
	300B	12	2	27	US 27 DCXC
	400B	24	2	921	US 185
	114RS	36	3	921 902	US 185,US 305
	91WS	24	2	921	US185
	6150	36	6	903	L16
	Encore R	36	6	903	L16

### Barrette-Cravens

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Поломоечная машина	PXG	6	1	903	L16
	STL-60TL	24	2	921	US185

**Castex (входит в Tennant)**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Ковровый экстрактор	Boss 2000B	36	6	GC2	US 2200XC2
	Concorde	36	3	921	US185
	Falcon Ultra	24	2	921	US185
	Sentry	24	2	921	US185
Поломоечная машина	Dynamic DR170B	24	2	27	US 27 DCXC
Пометальная машина	SCV-B28	24	2	27	US 27 DCXC
	Scout 28	12	1	27	US 27 DCXC
	Scout 37B	24	2	27	US 27 DCXC
Пылесос	Max-Trac BWV 3000	24	2	27	US 27 DCXC

**Clarke Industries Inc. (входит в Nilfisk-Advance Group)**
<http://www.clarkeus.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	
Полотер	202	36	3	921	US185	
	242	36	6	901	US250	
	322	36	6	902	US305	
	2025	36	3	921	US185	
Ковровый экстрактор	CFS2700	36	6	901	US250	
Поломоечная машина	TB18	24	2	921	US185	
	TB21	24	2	921	US185	
	TB24	36	6	921	US185	
	TB32A	36	6	901	US250	
	TB60	36	3	921	US185	
	TB60-DS	36	6	921	US185	
	TB80	36	6	901	US250	
	TB2400 Deluxe	36	3	921	US185	
	TB2400DS	36	3	921	US185	
	TB2400UDS	36	3	921	US185	
	TB3200	36	3	921	US185	
	TB3200	36	6	902	US305	
	TB3200 Deluxe	36	6	902	US305	
	Leader:					
	1700	24	2	27	US 27 DCXC	
	2000B	36	3	921	US185	
	2000BT	36	3	921	US185	
	2400HD	36	6	902	US305	
	2400HD	36	6	903	L16	
	2400 Series II	36	3	921	US185	
	2400 Series II	36	6	902	US305	
	2400 Ultra	36	6	903	L16	
	3200D	36	3	921	US185	
	3200 Series II	36	6	901	US250	
	3200 Series II	36	6	902	US305	
	3400	36	3	921	US185	
	3400	36	6	903	L16	
	Vision:					
	17	24	2	27	US 27 DCXC	
	20	36	3	921	US185	
	20B	24	2	921	US185	
	20BT	24	2	921	US185	
	21i	24	2	901	US250	
	21i	24	4	921	US185	
	26i	36	6	GC2	T150	
	26ix	36	6	902	US305	
	26ix	36	6	903	L16	
	32i	36	6	GC2	US 2200XC2	
	32ix	36	6	902	US305	
	32ix	36	6	903	L16	
	38	36	6	902	US305	
	38	36	6	903	L16	
	38	36	3	902	US305	
	Fusion:					
	20i	36	3	921	US185	
	20ix	36	3	921	US185	
	Ultra Speed 3220	36	6	903	L16	
	91WS	24	2	921	US185	
	114RS	36	6	902	US305	
	SPS281	24	2	921	US185	
Encore 24/26	24	2	921	US185		
Encore L26	24	4	901	US305		

**Cleanfix**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	RA 431B	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	RA 501B	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	RA 505 IBC	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	RA 561 B	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	RA 701 B	24	4	DIN	-	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора	RA SAUBER 800/900	24	4	902	US305	GF 06240
Подметальная машина	KS 600 / KS 700	12	1	27	US 27 DCXC	GF 12 076

## Columbus

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	RA 35 B 10	12	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	RA 43 / 55 B 40	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	RA 55 / 66 B / BM 60	24	4	DIN	-	GF 06 180
Поломоечная машина с местом для оператора	ARA 66 / 80 BM 100	24	4	902	US305	GF 06240
	ARA 66 / 80 BM 70	24	4	DIN	-	GF 06180
	ARA 80 / 100 BM 150	24	4	DIN, 902	US305	GF 06180, GF 06240
Подметальная машина с местом для оператора	AKS 110 BM 90	24	4	DIN	-	GF 06180

## Comac

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	Vispa 35 B	12	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	L20/22 B	24	2	27, 31	US 27 DCXC, US 31 DCXC	GF 12 076
	Abila	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	Simpla	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	Media	36	6	DIN	-	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора	Tripla	36	6	DIN	-	GF 06180
	Flexy	36	6	902, 903	US305, L16	GF 06240
Подметальная машина	CS60 B II	12	1	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
Подметальная машина с местом для оператора	CS700/800	24	4	DIN	-	GF 06180

## Delvir

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	BISHOP 1950	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	ROOK 2500	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
		24	4	DIN	-	GF 06180
	QUEEN 3750	36	6	DIN	-	GF 06180
		36	6	GC2H	US 145XC2	GF 06160V2
Поломоечная машина с местом для оператора	KING 3600	24	4	DIN	-	GF 06180
	KING 4300 / 5550	36	6	DIN	-	GF 06180
Подметальная машина	FLASH 650B	12	1	DIN	US 12VXC2	GF 12 105

## Dulevo

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	H402	12	1	-	US 24 DCXC	GF 12 050
	H507	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
		24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	Nitro Line	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	H404	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
		24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	H607-H707 / H710-H810	24	4	DIN	-	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора	H610 - H610R	24	4	902	US305	GF 06240
	H715 - H815	36	6	902	US305	GF 06240
	H1020 - H1220	36	6	903	L16	-

## Eureka

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ GEL Sonnenschein
Поломоечная машина	E36B	12	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	E46B	24	2	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	E51 / E61	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	E71 / E81	24	4	DIN	US 125 XC2	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора	E75 / Eco 85	24	4	DIN	US 125 XC2	GF 06180
Подметальная машина	KOBRA	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
Подметальная машина с местом для оператора	TIGRA	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
		24	4	902	US305	GF 06240

## Factory Cat

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	MICRO / MICROMAG	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
		24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	MINI / MINIMAG	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
		24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	MAGNUM	24	4	GC2H	US 145XC2	GF 06160V2
		24	4	902	US305	GF 06240

Поломочная машина с местом для оператора	GTX	24	4	902	US305	GF 06240
		36	6	DIN	-	GF 06180
		36	6	GC2H	US 145XC2	GF 06160V2
		36	6	902	US305	GF 06240
		36	6	902	US305	GF 06240
		36	6	902	US305	GF 06240
Подметальная машина	Sweeper 34	24	4	DIN	-	GF 06180
		24	4	902	US305	GF 06240

## Fimap

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломочная машина	Genie B	12	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	My 16B	12	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	My 50B	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	Mmx 50 / 52	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	Mx 50 / 55 / 65	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	SMx 60 / 65 / 75	24	4	DIN	-	GF 06180
Поломочная машина с местом для оператора	Mxr	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	Mr	24	4	DIN	-	GF 06180
	MMg	36	6	DIN	-	GF 06180
Подметальная машина	FS50 B	12	1	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
Подметальная машина с местом для оператора	FS60 B	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	FS700 / 800	24	4	DIN	-	GF 06180

## Fiorentini

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломочная машина	I 16/18	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	GIAMPY	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	I 21 PF, I 26 PF, I 21 NEW, I 26 NEW, I 32 NEW	24	4	DIN	-	GF 06180
	I 32 NF	36	6	902	US305, US305	GF 06240
	DELUX 43	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	DELUX 50	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	N 45/53	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	PINKY	24	4	DIN	-	GF 06180
Поломочная машина с местом для оператора	SMILE	36	6	DIN	-	GF 06180
	ET	24	4	902	US305	GF 06240
	CUCCILO	36	6	DIN	-	GF 06180
	SQUALO	36	6	DIN, 902	US305, US305	GF 06180
	UNICA	36	6	902	US305, US305	GF 06240
	FHP 851	36	6	902	US305, US305	GF 06240
Подметальная машина	SP 500 NEW	24	4	DIN	-	GF 06180
Подметальная машина с местом для оператора	MINI	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105

## Нако

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломочная машина Nakomatic	B 30	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	B 45	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	B 70	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	B70 CL/CLH	24	4	DIN	-	GF 06180
	B 90	24	4	DIN	-	GF 06180
	B 120	24	4	-	US305	GF 06180
Поломочная машина с местом для оператора Nakomatic	B 115 R	24	4	902	US305	GF 06240
	B 910	24	4	DIN	US305	GF 06240
Поломочная машина с местом для оператора Hamster	650 E	12	1	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	800 E	12	1	27	US 27 DCXC	GF 12 076
Поломочная машина с местом для оператора	900 E	24	4	DIN	-	GF 06180
	980 E	24	4	902	US305	GF 06240
	1200 E	24	4	-	US305	GF 06240

## IPC Portotecnica

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломочная машина	Lavamatic 15	24	2	24	-	-
	Lavamatic 30	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	Lavamatic 40	24	2	27, 31, DIN	US 27 DCXC, US 31 DCXC, US 12V XC2	GF 12 076, GF 12 105
	Lavamatic 45	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	Lavamatic 70	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	Lavamatic 100	24	4	DIN, GC2, 903	US 125 XC2, US 305, US L16	GF 06180, GF 06240
Поломочная машина с местом для оператора	Lavamatic 70 Rider	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	CT15	24	2	24	-	-
	CT30 / CT30 Eco	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	CT40	24	2	27, 31, DIN	US 27 DCXC, US 31 DCXC, US 12V XC2	GF 12 076, GF 12 105
	CT45	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	CT55	24	2	27, 31, DIN	US 27 DCXC, US 31 DCXC, US 12V XC2	GF 12 076, GF 12 105
	CT70	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	CT90	24	4	DIN	US 125 XC2	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора	CT100	24	4	DIN, GC2, 903	US 125 XC2, US 305, US L16	GF 06180, GF 06240
	CT70 Rider	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	CT110	24	4	DIN	-	GF 06180
	CT160	36	6	DIN, GC2, 903	US 125 XC2, US 305, US L16	GF 06180, GF 06240

**Graco (поставщик ЗЧ и расходных мат-лов для полоуборочной техники)**

<http://www.gracomfg.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	
Поломоечная машина	I-24	36	6	GC2	US 2200XC2	
	I-32	36	6	902	US305	
	I-2000	36	3	921	US185	
	Saturn:					
	I-16	24	2	921	US185	
	I-16	24	2	24	US 24 DCXC	
	I-20	24	2	24	US 24 DCXC	
	I-26	24	2	921	US185	

**Ghibli**

<http://www.ghibli.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ
Поломоечная машина	FR 15	24	2		-	BB HRL 50-12, SS GF 12 025 Y
	FR 30	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	S1	24	2	24, 27	US 24 DCXC	GF 12 050, GF 12 076
	S2	36	6	DIN	-	GF 06180
	S3	36	6	DIN	-	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора	Explorer S4	24	4	DIN	-	GF 06180
	S5	36	6	902	US305	GF 06240

**Karcher**

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина	BR/BD 40/25 C	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	BR/BD 530 / XL / T / F	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	BR/BD 45/40/ 55/40	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	BR/BD 55/60 W B 60 W	24	4	DIN	US 125	GF 06180
	BR/BD 750 B 80 W	24	4	DIN	US 145	GF 06180
	BR/BD 700	36	6	DIN	-	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора	BR/BD Trike	24	4	DIN	-	GF 06180
	BR/BD 75/140 R	24	4	DIN	L16	-
	BR/BD 90/140 R	24	4	903	L16	-
	BR/BD 75/140 R ECO	24	4	902	US305	GF 06240
	B 95 RS	36	3	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	BR/D 60/95 RS	36	6	DIN	-	GF 06180
	BD 80/120 W	36	6	DIN	-	GF 06180

**Kent/Euroclean (входит в Nilfisk-Advance Group)**

<http://www.kenturoclean.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Полотёр	DuraGloss	36	6	901	US250
	KF2002B	36	3	921	US185
	KF2500B	36	3	921	US185
	SelectGloss	36	3	921	US185
	SelectGloss 20B	36	3	921	US185
	SelectGloss 20B	36	6	902	US305
Поломоечная машина с местом для оператора	RoboKent SweeperVac	24	4	GC2	US 2200XC2
	DuraScrub 27	24	4	901	US250
	DuraScrub 33	24	4	901	US250
	DuraScrub 34R	36	6	901	US250
	DuraScrub 39	36	6	902	US305
	DuraScrub Rider 33	36	6	902	US305
	KA-171B	24	4	902	US305
	KA-200BST	24	4	GC2	US 2200XC2
	KA-201B	24	4	GC2	US 2200XC2

Поломочная машина, пылесос	KA-261	36	6	GC2	US 2200XC2
	KA-262B	24	4	GC2	US 2200XC2
	KA-266EB	36	6	GC2	US 2200XC2
	KA-26RB	36	6	901	US250
	KA-280EB	36	6	901	US250
	KA-28RB	36	6	901	US250
	KA-321	36	6	901	US250
	KA-325	36	6	901	US250
	KA-326EB	36	6	901	US250
	KA-32RB	36	6	902	US305
	KA-380	36	6	901	US250
	KA-381EB	36	6	901	US250
	KA-38RB	36	6	902	US305
	SelectScrub 20B	24	4	GC2	US 2200XC2
	SelectScrub 20BT	24	4	GC2	US 2200XC2
	SelectScrub 26BT	24	4	901	US250
	SelectScrub 27	24	4	901	US250
	SelectScrub 33	36	6	901	US250
	SelectScrub 39	36	6	901	US250
	Stainless Steel Model 17	24	2	30H	US 31 DCXC
	Stainless Steel Model 20	24	4	GC2	US 2200XC2
	Stainless Steel Model 26	24	4	GC2	US 2200XC2
	Razor E17 and SV17	24	2	27	GF 12 076
Razor 20B and 20BT	24	2	31	31-Gel	
Подметальная машина, пылесосы	RoboKent SweeperVac	24	4	GC2	US 2200XC2
Подметальная машина	Blue 32	12	2	GC2	US 2200XC2
	26BW	12	2	901	US250
	34R	24	2	30H	US 31 DCXC
	35BW	12	2	902	US305
	35R	24	4	GC2	US 2200XC2

## Lavor Pro

[www.lavorpro.com](http://www.lavorpro.com)

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом	Необслуживаемые АКБ
					U.S. Battery	Sonnenschein
Поломочная машина	BSW 700 ET	12V	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	BSW 900 ET	12V	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	Speed 45B	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	Easy-R	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
		24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
		24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	Compact Free	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
		24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
		24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	Поломочная машина с местом для оператора	Next	24	4	DIN	-
Midi-R		24	4	DIN	-	GF 06180
Comfort		24	4	902	US305	GF 06240

## Mid-Central Corporation (R.P.S. Corporation, TomCat. Аналогично Factory Cat)

<http://www.tomcatquip.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
Полотёр	Tomcat:				
	295	36	6	903	L16
	335	36	6	903	L16
	200	36	6	DIN	-
Поломочная машина	Tomcat:				
	350	24	4	903	L16
	390	24	4	903	L16
	2100	24	2	921	US185
	2200	24	2	921	US185
	2300	24	2	921	US185
	2500	24	2	921	US185
	2600	24	2	921	US185
	2700	24	2	921	US185
	2800	24	2	921	US185
	3000	24	4	903	L16
	3400	24	4	903	L16
	XR	36	6	902	US305
	250	36	6	902	US305
250	36	6	DIN	-	
Подметальная машина	Tomcat:				
	3300	12	1	921	US185
	4700	24	2 or 4	921	US185
	297	24	4	903	L16

## Minuteman International Incorporated

<http://www.minutemanintl.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом
					U.S. Battery
	1200B	48	8	GC2	US 2200XC2
	2200	36	3	921	US185

Полотёр	M-2600	36	3	921	US185	
	M2700-ABS	36	3	921	US185	
	Lumina 20	36	3	N/A	US 12VXC2	
Поломоечная машина	Lumina 28	36	3	921	US185	
	170 / 175	24	2	24	US 24 DCXC	
	171 / 175	24	2	27	US 27 DCXC	
	200	24	2	921	US185	
	260 (Prior to '96)	24	2	921	US185	
	260 (After '96)	24	4	901	US250	
	265	24	4	901	US250	
	24B / 32B	36	6	GC2	US 2200XC2	
	24B / 32B	36	6	GC2	US 2200XC2	
	MC32037	36	6	GC2	US 2200XC2	
	MC32038	36	6	GC2	US 2200XC2	
	B53	24	4	GC2	US 2200XC2	
	SBR50/60	24	4	GC2	US 2200XC2	
	SBR70/85	36	6	GC2	US 2200XC2	
	320	36	6	GC2	US 2200XC2	
	320	36	6	GC2	US 2200XC2	
	200X	24	2	27	US 27 DCXC	
	240X	24	2	921	US185	
	ES 260/320	24	4	GC2H	US 145XC2	
	ES 28/32	36	6	GC2H	US 145XC2	
	SCV 24/26	36	3	921	US185	
	SCV 38/32	36	6	GC2H	US 145XC2	
	3800	36	6	903	L16	
	3880	36	6	903	L16	
	Подметальная машина	KS57	24	4	GC2	US 2200XC2
		800	24	2	27	US 27 DCXC
		950	24	4	GC2	US 2200XC2
		1000B	24	4	GC2	US 2200XC2
1100		24	8	GC2	US 2200XC2	
Kleen Sweep 35		12	1	921	US185	
Подметальная машина/Пылесос	747B	24	2	24	US 24 DCXC	
Пылесос	VAC-35	24	4	GC2	US 2200XC2	

### Multi-Clean (входит в Minuteman)

<http://www.minutemanintl.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Поломоечная машина	1000B	24	4	GC2	US 2200XC2
	1000SB	24	4	GC2	US 2200XC2
	1200B	48	8	GC2	US 2200XC2
	1100	48	8	GC2	US 2200XC2
	170	24	2	27	US 27 DCXC
	175	24	2	27	US 27 DCXC
	2200	36	3	921	US185
	24B	36	6	GC2	US 2200XC2
	32B	36	6	GC2	US 2200XC2
	747B	24	2	24	US 24 DCXC
	800	24	2	27	US 27 DCXC
	ACS	24	4	GC2	US 2200XC2
	B53	24	4	GC2	US 2200XC2
	KS57	24	4	GC2	US 2200XC2
	M2200	36	3	921	US185
	M2600	36	3	921	US185
	SB100	36	6	903	L16
	SBR50	24	4	GC2	US 2200XC2
	SBR60	24	4	GC2	US 2200XC2
	SBR70	36	6	GC2	US 2200XC2
SBR85	36	6	GC2	US 2200XC2	

### NSS Enterprises Incorporated

<http://www.nss.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Полотёр	Charger	36	3	921	US185
	2000BP	36	3	921	US185
	2500BP	36	3	921	US185
	3000BP	36	3	921	US185
	2025 DB/AB	36	3	921	US185
	2716	36	3	921	US185
	Charger 2025 DB/AB	36	3	921	US185
	Charger 2717 DB	36	6	902	US305
Wrangler:	1708C	24	2	31	US 31 DCXC
	2008C	24	2	31	US 31 DCXC
	20B	24	2	31	US 31 DCXC
	20B	25	4	GC2	US 2200XC2
	20W/D	24	2	31	US 31 DCXC
	20W/D	25	4	GC2	US 2200XC2
	2016 DB/AB/AE	24	4	GC2	US 2200XC2
	2016 DB/AB/AE	24	2	N/A	US 12VXC2
	2625 DB	24	4	GC2	US 2200XC2
	2730 DB	36	6	GC2	US 2200XC2

Поломоечная машина	2730 DB	36	6	902	US 305	
	3330 DB	36	6	GC2	US 2200XC2	
	3330 DB	36	6	902	US 305	
	20	24	2	27	US 27 DCXC	
	24	24	4	GC2	US 2200XC2	
	26VS	24	4	GC2	US 2200XC2	
	27 (>10 yrs old)	36	3	921	US185	
	27F/B VS	36	6	GC2	US 2200XC2	
	27F/B VS	37	6	902	US305	
	27F/B VS	38	6	901	US250	
	33F/B VS	36	6	GC2	US 2200XC2	
	33F/B VS	37	6	GC2	US 2200XC2	
	33F/B VS	38	6	GC2	US 2200XC2	
	17B	24	2	27	US 27 DCXC	
	20B / 200B / 200LX	24	2	27	US 27 DCXC	
	20B / 200B / 200LX	24	4	GC2	US 2200XC2	
	20B / 200B / 200LX	24	4	GC2H	US 145XC2	
	21B / 210B	24	4	GC2	US 2200XC2	
	21B / 210B	25	4	GC2H	US 145XC2	
	24B	24	4	GC2	US 2200XC2	
	24B	24	4	GC2H	US 145XC2	
	240LX	36	6	GC2	US 2200XC2	
	240LX	36	6	GC2H	US 145XC2	
	240LX	36	6	GC2	US 2200XC2	
	240LX	36	6	GC2H	US 145XC2	
	26B / 260B	24	4	GC2	US 2200XC2	
	26B / 260B	24	4	GC2H	US 145XC2	
	265LX	24	4	GC2	US 2200XC2	
	265LX	24	4	GC2H	US 145XC2	
	2625	24	4	GC2	US 2200XC2	
	2730/3330	36	6	GC2	US 2200XC2	
	1708/2008	24	2	27	US 27 DCXC	
	Champ:					
	2929	36	6	903	L16	
	3529	36	6	903	L16	
	28LX / 285LX	36	6	GC2	US 2200XC2	
	28LX / 285LX	36	6	GC2H	US 145XC2	
	28LX / 285LX	36	6	902	US305	
	32BD / 32B	36	6	GC2	US 2200XC2	
	32BD / 32B	36	6	GC2H	US 145XC2	
	32LX	36	6	GC2	US 2200XC2	
	32LX	36	6	903	L16	
	325LX	36	6	903	L16	
	38BD	36	6	GC2	US 2200XC2	
	385LX	36	6	GC2	US 2200XC2	
	38LX	36	6	GC2	US 2200XC2	
	38LX	36	6	903	L16	
	Подметальная машина	Manta RS 36	24	2	N/A	US 12VXC2
		Sidewinder BP 30	12	1	N/A	US 12VXC2
		Sidewinder 27 MB	12	1	27	US 27 DCXC
Пылесос	Coit 800 PB	24	2	27	US 27 DCXC	

## Nilfisk-Advance

<http://www.nilfisk-advance.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
	Whirlamatic:				
	1000	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2
	VS20	36	3	US 2200XC2	GF 06160V2
	T2000	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	20 UHSB	36	3	US 2200XC2	GF 06160V2
	20 UHSBD	36	3	US 2200XC2	GF 06160V2
	2000	36	3	US 2200XC2	GF 06160V2
	2500	36	3	US 2200XC2	GF 06160V2
	2000B	36	3	US 2200XC2	GF 06160V2
	2500B	36	3	US 2200XC2	GF 06160V2
	2700	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	UHR 70-1700	36	6	US305	GF 06240
	BHS 5120	36	3	US185	GF 06240
	BHS 5120	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
Ковровый экстрактор	Aquamatic:				
	20B	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2
	26BF	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	26B	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	AquaMAX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	Convertamatic:				
	17B	24	2	US 27 DCXC	GF 12 076
	20B / 200B / 200LX	24	2,4	US 27 DCXC, US 2200XC2	GF 12 076, GF 06160V2
	21B / 210B	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2
	24B	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2
	240LX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	26B / 260B	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2
	265LX	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2
	28LX / 285LX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	32BD / 32B	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	32LX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
	325LX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
38BD	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	



Поломоечная машина	38LX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	Convertamatic Trac:					
	240	24	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	280	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	320	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	325LX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	ConvertaMAX:					
	20	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2	
	26	24	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	28	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2	
	34	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	I-MAX:					
	28HD	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2	
	34HD	24	4	US 2200XC2	GF 06160V2	
	38BD	36	6	US305	GF 06240	
	385LX	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	38LX	36	6	US305	GF 06240	
	Trac 240	24	4	US305	GF 06240	
	Trac 280	36	6	US305	GF 06240	
	Trac 320	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	Trac 380	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	Hydro-Retriever:					
	200HD	24	2	US 27 DCXC	GF 12 076	
	240HD	36	6	US305	GF 06240	
	260BHD	24	4	US305	GF 06240	
	265HD	24	4	US305	GF 06240	
	280HD / 285HD	36	6	US305	GF 06240	
	320BHD	36	6	US305	GF 06240	
	320HD	36	6	US305	GF 06240	
	325HD	36	6	US305	GF 06240	
	380BHD	36	6	US305	GF 06240	
	380HD	36	6	US305	GF 06240	
	385HD	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	3800	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2	
	5000B/HM	36	1	US 2200XC2	GF 06160V2	
	5010B/HM	36	1	US 2200XC2	GF 06160V2	
	5015B/HM	36	1	US 2200XC2	GF 06160V2	
	Подметальная машина	3200 / 3200C	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
		2052B/HM	36	6	US 2200XC2	GF 06160V2
		Retriever:				
134B		24	2	US 27 DCXC	GF 12 076	
200HD		24	4	US305	GF 06240	
300B		12	1	US 27 DCXC	GF 12 076	
350B		12	2	US305	GF 06240	
360B		24	4	US305	GF 06240	
3600B		24	4	US305	GF 06240	
5800B		36	1	US 2200XC2	GF 06160V2	
Roamer 320B		24	4	US305	GF 06240	
Пылесос		SW700B	12	2	US305	GF 06240
		SW850B	12	2	US305	GF 06240
		Sprite Air Scoop 12	24	2	US 27 DCXC	GF 12 076
	SR1000B	24	2	US 31 DCXC	GF 12 076	
	SR1005B	24	2	US 31 DCXC	GF 12 076	
	SR1100B	24	4	US305	GF 06240	
	SR1100ECO	24	2	US 24 DCXC	GF 12 050	
	SR1300B	24	4	L16	-	
	SR1300ECO	24	2	US 27 DCXC	GF 12 076	
	Retriever 4000B	24	4	US305	GF 06240	
Retriever 4600B	24	6	US305	GF 06240		
Поломоечная машина						
	BA410	24	2	US 27 DCXC	GF 12 076	
	SC350	12	1	-	GF 12 050	
	BA 451 / 451D / 531 / 531D / 551 / 551 611 / 611 D	24	2	US 27 DCXC	GF 12 076	
		24	2	US 12VXC2	GF 12 105	
	BA 651 / 751 / 851	24	4	-	GF 06180	
	BR 652 / 752 / 752C	24	4	-	GF 06180	
	BR 755 / 755C / 855	24	4	US305	GF 06240	
Подметальная машина	BR 850S / 1050S	36	6	-	GF 06180	
		12	2	-	GF 06180	
	SW 700S B / 850S		1	US 12VXC2	GF 12 105	
		12	1	-	GF 06180	
	SR 1101 B	24	4	-	GF 06180	
	SR 1000S B	24	2	US 12VXC2	GF 12 105	
	SR 1301 B	24	4	US305	GF 06240	
	SR 1302	24	4	US305	GF 06240	
SR 1303	24	4	US305	GF 06240		

### Nobles Industries Inc. (входит в Tennant Company)

<http://www.nobles.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Подметальная машина	SCV-B28	24	2	27	US 27 DCXC
	SS20	24	2	27	US 27 DCXC
	SS27	24	4	902	US305
	SS33	12	2	902	US305
Поломоечная машина	Scout 28	12	1	27	US 27 DCXC
	Scout 37B	24	2	27	US 27 DCXC
	BR17	24	2	921	US185
	BR20	24	2	921	US185

Полотёр	BR-17	24	2	921	US185
	BR-21	24	2	921	US185
	BR-2000	24	2	921	US185
	BR-2250	36	6	GC2H	US 145XC2
	BR-2500	36	6	902	US305
	Speed Gleam	36	3	921	US185
Поломоечная машина	265XP / 265TS	36	6	GC2H	US 145XC2
	320	36	6	902	US305
	5100	24	2	27	US 27 DCXC
	AS5400	24	4	GC2	US 2200XC2
	Dynamic 170BR	24	2	27	US 27 DCXC
	Speed Scrub Rider	36	4	901 902	US250, US305
	Speed Scrub:				
	1701	24	2	30H	US 31 DCXC
	2001	24	2	30H	US 31 DCXC
	2400	24	2	30H	US 31 DCXC
	2401	24	2	921	US185
	2601	24	2	921	US185
	2701	24	4	902	US305
	3301	24	4	902	US305
5300T	24	2	921	US185	
EZ Rider	36	6	902	US250	
Поломоечная машина/ Полотёр	201 Scrubbisher	36	6	902	US305
Пылесос	Typhoon	24	2	27	US 27 DCXC
Ковровый экстрактор	Strive Rider	24	4	GC2,902	US 2200XC2, US305
	Concorde HP	36	3	921	US185
	Falcon Ultra B	24	2	921	US185
	Strive	24	4	901	US250

## Numatic

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломоечная машина Twintec	TTB3450S	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	TTB3450CRS	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	TTB4552S/100S	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	TTB6652S/100S	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	TTB6652/200S	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	TTB6652/200ST	24	4	DIN	-	GF 06180
	TTB1840	24	2	31	US 31 DCXC	GF 12 076
	TTV5565	24	4	DIN	-	GF 06180
Поломоечная машина с местом для оператора Twintec	TTV678/300T	24	4	DIN	-	GF 06180
	TTV678/400T	24	4	DIN	-	GF 06180

## Pacific Steamex Incorporated

<http://www.pacificsteamex.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Поломоечная машина	ScrubMaster:				
	20B	24	2	30H	US 31 DCXC
	26B	36	6	GC2H	US 145XC2
	26B	36	3	921	US185
	32B	36	6	GC2H	US 145XC2
	32B	36	3	921	US185
	30R	36	6	902	US305

## Powr-Flite (входит в Tacony Corporation)

<http://www.powrflite.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Поломоечная машина	Predator:				
	PAS20	24	2	DIN, 30H	US 31 DCXC
	PAS28	24	4	GC2H	US 145XC2
	PAS32SHP	24	4	GC2H	US 145XC2
	20DX	24	2	30H	US 31 DCXC
	20BA	24	2	30H	US 31 DCXC
	32	36	6	DIN	-
	28R	24	6	DIN	-
Полотёр	B2001	36	3	921	US185
Подметальная машина	PS1000	24	2	24	US 24 DCXC
	PS1000R	24	2	27	US 27 DCXC
	Piranha 39 inch	24	2	27	US 27 DCXC
	Piranha 36 inch	12	1	27	US 27 DCXC

## Pioneer Eclipse (Amano Pioneer Eclipse Corporation)

<http://www.pioneer-eclipse.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
--------------	--------	-----------------	------------------------	-------------------------	---

Полотёр	Magna X	24	4	903	L16
	PE-2000B	24	4	GC2	US 2200XC2
	PE-2000C	24	4	GC2	US 2200XC2
Поломочная машина	PE-1700S/E	24	2	24	US 24 DCXC
	PE-2400S	24	4	GC2	US 2200XC2
	PE-3200S	24	4	GC2	US 2200XC2
	CS2000	24	2	27	US 27 DCXC

### Pullman-Holt Corporation

<http://www.pullman-holt.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Полотёр	GB2001	36	6	GC2H	US 145XC2
	Fusion 20i/20ix	36	3	921	US185
Полировщик	GB2000	36	6	GC2	US 2200XC2
	GB2000	36	6	GC2H	US 145XC2
Поломочная машина	Scrub-Boss:				
	SB-26	36	6	902	US305
	SB-32	36	6	903	L16
	Boost 28/32	36	6	901 902 903	US250, US305, L16
	Vantage 17	24	2	31	US 31 DCXC
	S28	36	6	902	US305
	S33	36	6	902	US305
	S38	36	6	902	US305
	L28	36	6	902	US305
	L33	36	6	902	US305
	L38	36	6	902	US305
	Focus 17/20	24	2	31	US 31 DCXC
	Encore Max	36	6	902	US305
	Encore S30	24	2	921	US185
	Encore S20	24	2	921	US185
	24/26	24	2	921	US185
L26	24	4	DIN	-	

### R.P.S. Corporation (Factory Cat, Tomcat)

<http://www.factorycat.com>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Поломочная машина	Factory Cat:				
	21	24	2	921	US185
	22	24	2	921	US185
	23	24	2	921	US185
	25	24	2	921	US185
	26	24	2	921	US185
	27	24	2	921	US185
	28	24	2	921	US185
	29SS	24	4	903	L16
	35SS	24	4	903	L16
	290	24	4	903	L16
	350	24	4	903	L16
	390	24	4	903	L16
	430	24	4	903	L16
	3000	24	4	903	L16
	3400	24	4	903	L16
	253	24	4	903	L16
	MiniMag	24	4	903	L16
250	36	6	903	L16	
Magnum	24	2	921	US185	
Подметальная машина	Factory Cat:				
	34	12	1	921	US185
	48	24	2	921	US185

### Taski / Diversey

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломочная машина	Combimat:					
	42B	24	2	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	55	24	2	921	US185	-
	600	24	2	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	600BMS	24	2	24	GF 12 050	GF 12 050
	1500	24	4	903	L16	-
	4000	36	6	903	L16	-
	S28	36	6	901	US250	-
	S33	36	6	901	US250	-
	S38	36	6	901	US250	-
	D28	36	6	901	US250	-
	D33	36	6	901	US250	-
	D38	36	6	901	US250	-
	S20	24	2	921	US185	-
	Encore 120	24	2	921	US185	-
	L25HD	24	4	GC2	US 125XC2	GF 06160V2

SR5730	36	6	903	L16	-
Combimat 1700	24	4	903	L16	-
Combimat 1900	24	4	903	L16	-
Combimat 1400/1600/1800	24	2	921	US185	-
Swingo 1250E	24	2	921	US185	-
Taski swingo 2500/3500	24	4	902	US305	GF 06240
Swingo 4000	24	4	902	US305	GF 06240
Swingo 755B	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
Swingo 855B	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
Swingo 1255B	24	2	N/A	US 12VXC2	GF 12 105
Swingo 1650B	24	4	DIN	-	GF 06180
Swingo 1850B	24	4	DIN	-	GF 06180
Swingo XP	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2

## Tennant Company

<http://www.tennantco.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом	
					U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ
		V			U.S. Battery	Sonnenschein
Поломоечная машина	426 ST	36	6	GC2,GC2H	US 2200XC2, US 145XC2	GF 06160V2
	426 HD	36	6	902	US305	-
	432 ST	36	6	GC2,GC2H	US 2200XC2, US 145XC2	GF 06160V2
	432 HD	36	6	902	US305	GF 06240
	443	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	450E	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	465	36	6	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	480	36	6	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	480EE	36	6	902	US305	GF 06240
	515E	36	1	N/A	-	-
	1465	36	6	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	1480	36	6	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	1490	36	6	902	US305	-
	5100	24	2	30H	US 31 DCXC	GF 12 076
	5200	24	2	30H	US 31 DCXC	GF 12 076
	5680	36	6	DIN	US 125	GF 06180
	5700	36	6	901 902	US 305	GF 06240
	5700 ST	36	6	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	5700 HD	36	6	902	US 305	GF 06 240
	6100	36	6	GC2, DIN	US 145XC2	GF 06160V2, GF 06180
	7100	36	6	GC2,DIN	US 145 XC2	GF 06160V2, GF 06180
	7200 ST	36	6	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	7200 HD	36	6	902	US305	GF 06 240
	T1B	12	12	-	-	-
	T2	24	2	27	US 27 DCXC, US 31 DCXC	GF 12 076
	T3	24	2	27,31,DIN	US 27 DCXC, US 31 DCXC, US 12VXC2	GF 12 076, GF 12 105
	T300	24	2	27,31,DIN	US 27 DCXC, US 31 DCXC, US 12VXC2	GF 12 076, GF 12 105
	T5	24	4	DIN, GC2H	US 145XC2	GF 06160V2, GF 06180
T7	24	4	GC2H	US 145XC2, US305	GF 06 240	
T16	36	6	DIN, 902	US 305 HCXC	GF 06180	
T15	36	6	901,903 N/A GC2	US250, L16	GF 06160V2	
Подметальная машина	42E / 42EE / 42EH	24	2	DIN	-	GF 06180
	140E	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	141E	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	186E	24	2	DIN	US 125	GF 06180
	S8	12	1	24	US 24 DCXC	GF 12 050
	S9	12	1	12	US 12V XC2	GF 12 105
	3640	24	2	921	US 31 DCXC, US 12V XC2	GF 12 105
	S5	12	1			
	6100	36	6	GC2, DIN	US 145XC2	GF 06160V2, GF 06180
	6200	36	6	GC2,902	US 2200XC2, US 305 HCXC	GF 06160V2, GF 06180
	6400	36	6	903	L16	-
	210E	36	6	GC2	US 2200XC2, US 145XC2	GF 06160V2
	210 HD	36	6	902	US305	GF 06 240
	S8	12	1	27	US 27 DCXC	GF 12 076
	S10	12	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	S12	24	4	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	3640E	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	215E ST	36	6	GC2, 903	US 2200XC2, L16	GF 06160V2
	215E HD	36	6	GC2	US 2200XC2	GF 06160V2
	235E ST	36	6	903	L16	-
	510E	36	1	N/A	-	-
	1186E / 1186EE	24	2	DIN	US 125	GF 06180
42HD	24	2	921	US185	-	
140	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076	
Ковровый экстрактор	6080 ST	24	2	30H	US 31 DCXC	GF 12 076
	1510/1530	24	4	901	US 145XC2	-
	1550	36	3	921	US185	-
	1610	24	4	901	US305	GF 06240
Полотёрсы	R14	24	4	901	US305	GF 06240
	Outdoor	2510/2550	36	3	GC2	US 2200XC2
Комбирайдер	6080 HD	24	2	921	US185	-
	6400	36	6	903	L16	-

## Tornado Industries (входит в Tacony Corporation)



info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 msk@ups-mag.ru

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 spb@ups-mag.ru

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Полотёр	Floor Glazer:				
	2500B	36	3	921	US185
	2500B	36	3	921	US185
	2000B	36	3	921	US185
Поломочная машина	9400	36	6	GC2	US 2200XC2
	Floorkeeper:				
	EZ20	24	2	921	US185
	EZ20	24	4	GC2H	US 145XC2
	EZ20BD	24	2	921	US185
	EZ20BD	24	4	GC2H	US 145XC2
	EZ24	24	2	921	US185
	EZ24	24	4	GC2H	US 145XC2
	Mid-Range:				
	26"	36	3	921	US185
	26"	36	3	921	US185
	33"	36	3	921	US185
	33"	36	3	921	US185
	Long-Range:				
	24"	36	3	921	US185
	24"	36	3	921	US185
	28"	36	3	921	US185
	28"	36	3	921	US185
	32"	36	3	921	US185
	32"	36	3	921	US185
	32"	36	6	921	US185
	36"	36	3	921	US185
	36"	36	3	921	US185
	36"	36	6	921	US185
	105A	24	2	921	US185
	105B	24	4	GC2	US 2200XC2
	125A	24	2	921	US185
	125B	24	4	GC2	US 2200XC2
	130A	24	2	921	US185
	130B	24	4	GC2	US 2200XC2
	307A	36	3	921	US185
	307B	36	3	921	US185
	321A	36	3	921	US185
	321B	36	3	921	US185
	3500	24	2	921	US185
	351A	36	3	921	US185
	351B	36	3	921	US185
	3800	36	3	921	US185
	407A	36	3	921	US185
	407B	36	3	921	US185
	421A	36	3	921	US185
	421B	36	3	921	US185
	421C	36	3	902	US185
	451A	36	3	921	US185
	451B	36	3	921	US185
	451C	36	6	902	US305
	9300	36	3	921	US185
Floorkeeper	36	3	921	US185	

## TSM

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломочная машина	GRANDE BRIO 35	12	1	-	US 24 DCXC	GF 12 050
	GRANDE BRIO 45	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	GRANDE BRIO 55	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
Поломочная машина с местом для оператора	GRANDE BRIO RIDE ON 75	24	4	DIN	-	GF 06180
	GRANDE BRIO RIDE ON 115	24	4	903	L16	-

## VIPER Industrial Products

<https://www.vipercleaning.ru>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery	Необслуживаемые АКБ Sonnenschein
Поломочная машина толкаемая	AS 380/15B	24	2	-	-	GF 12 025 Y G
	FANG20	24	2	DIN	US 12VXC2	GF 12 105
	AS430/510	24	2	27	US 27 DCXC	GF 12 076

## Windsor Industries Incorporated (входит в KÄRCHER North America)

<http://www.windsorind.com/>

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Полотёр	Lightning:				
	L20D	36	3	921	US185
	L22FT	36	3	921	US185
	L2020B	36	3	921	US185
	MXB	24	2	27	US 27 DCXC

	Lightning	36	3	921	US185
	Voyager 2	36	3	921	US185
Ковровый экстрактор	Chariot iCapsol Interim	36	3	921	US185
Поломочная машина	Trident:				
	Compact 17	24	2	27	US 27 DCXC
	Compact 17	24	2	30H	US 31 DCXC
	Compact 20T	24	2	27	US 27 DCXC
	Compact 20T	24	2	30H	US 31 DCXC
	Compact 20X	24	2	30H	US 31 DCXC
	20	24	4	GC2	US 2200XC2
	20	24	4	GC2	US 2200XC2
	24	24	4	GC2	US 2200XC2
	24	24	4	GC2	US 2200XC2
	28	36	6	901	US250
	28	36	6	903	L16
	28	36	6	902	US305
	34	36	6	901	US250
	34	36	6	903	L16
	34	36	6	902	US305
	Saber:				
	24	36	6	GC2	US 2200XC2
	24	36	6	GC2	US 2200XC2
	24	36	6	GC2	US 2200XC2
	28	36	6	GC2	US 2200XC2
	28	36	6	903	L16
	28	36	6	902	US305
	28	36	6	901	US250
	34	36	6	GC2	US 2200XC2
	34	36	6	903	L16
	34	36	6	902	US305
	34	36	6	901	US250P
	Chariot iGloss	36	3	921	US185
	PT-32	36	6	GC2	US 2200XC2
	PT-32	36	6	903	L16
	PT-32	36	6	902	US305
	PT-32	36	6	901	US250
	ROBOSCRUB	36	6	902	US305
	ROBOSCRUB	36	6	903	L16
	QTATB	36	6	903	L16
	QFATB	36	6	903	L16
	Radius 34	24	2	24	US 24 DCXC
	Tracker AS	36	6	GC2	US 2200XC2
	Tracker AS	36	6	902	US305
	Tracker AS	36	6	901	US250
	S-200	36	6	GC2	US 2200XC2
	S-200	36	6	902	US305
	S-200	36	6	901	US250
	S-260	36	6	GC2	US 2200XC2
	S-260XP	36	6	GC2	US 2200XC2
	S-261	36	6	GC2	US 2200XC2
	S-262	36	6	GC2	US 2200XC2
	Chariot iScrub	36	3	921	US185
	PT-26	36	6	901	US250
PT-24	24	4	GC2	US 2200XC2	
PT-20	24	4	GC2	US 2200XC2	
PT-17	24	2	24	US 24 DCXC	
Пылесос	Maximatic 28B	24	2	24	US 24 DCXC

## Yale

Оборудование	Модель	Напряжение В	Комплект АКБ шт.	Стандарт корпуса АКБ	АКБ с жидким электролитом U.S. Battery
Помомочная машина	VF	24	4	903	L16
	MT	24	4	903	L16